

## SCHEMA DI INFUSIONE NITROGLICERINA

NITROGLICERINA (VENITRIN) 1fl. = 5 mg = 1,5 ml

SIRINGA 40 ml = VENITRIN 2 fl (=3 ml) + SOL. FIS. 0,9% 37 ml

$\mu\text{g}/\text{min}$	ml/h
5	1,2
10	2,4
15	3,6
20	4,8
25	6
30	7,2
35	8,4
40	9,6
45	10,8
50	12
55	13,2
60	14,4

Rev 1.0 24/01/05  
Inf M.Salvati AUSL Ferrara  
Inf A.Monesi AUSL Bologna

### Attività

Vasodilatatore periferico

### Condizioni cliniche d'uso

Ischemia miocardia acuta

Insufficienza ventricolare sinistra

### Controindicazioni

Cardiomiopatia ostruttiva ipertrofica, IMA inferiore con compromiss. ventricolare dx.; tamponamento cardiaco

### Precauzioni d'uso

Monitorare PA sistolica e ECG

Somministrare in via prossimale o dedicata

### Effetti collaterali

Ipotensione e cefalea

### Note bibliografiche

LH Opie Drugs for the Hearts, 1995, WB Saunders Company

Drugdex System, 1998-2000 Micromedex Inc